

Fractional X Pro CO2



Algehele Huidverbetering



(Acné) Littekens



Huidverjonging



Minimaliseert grove poriën



Intake formulier, datum: _____

Naam: _____

Geboortedatum: _____

Telefoon: _____

E-mail: _____

Adres: _____

Postcode: _____

Woonplaats: _____

CONTRAINDICATIES CO₂ LASER

OMDAT WIJ ER ZEKER VAN WILLEN ZIJN DAT U GOED VOORBEREID OP UW AFSPRAAK BENT GEKOMEN NEMEN WIJ VOORAFGAAND AAN DE BEHANDELING DE VOLGENDE TEKST EN VRAGEN MET U DOOR

- Bij de sterk gepigmenteerde huid (donkere huidskleur) bestaat er een groter risico op hyperpigmentatie (donkere vlekken) of hypopigmentatie (bleke vlekken) na de behandeling. Behandelen van de sterk gepigmenteerde huid wordt daarom ontraden.
- Als u een diep zongebruinde huid heeft kan uw schoonheidsspecialiste u niet op korte termijn behandelen. Bij een behandeling van de zongebruinde huid bestaat er kans op bleke of juist donkere pigmentvlekken (hypo- en hyperpigmentatie). Deze vlekken kunnen soms langdurig op de huid aanwezig blijven.
- Gebruik van Retinol (vitamine A zuur) of tretinoïne dient u minimaal 7 dagen van tevoren te stoppen en mag pas herstart worden als de huid volledig genezen is van de behandeling.
- Bij gebruik van medicatie welke overgevoeligheid van licht veroorzaken (zoals ijzersupplementen of Sint-Janskruid) kunnen er na een behandeling pigmentvlekken ontstaan. Gebruikt u dergelijke medicijnen dan kan uw schoonheidsspecialist u niet behandelen.
- Bloedverduunners moeten een dag voor de behandeling gestopt worden en kunnen de dag na de behandeling weer herstart worden. Neem vóór uw laserbehandeling contact op met uw eigen huisarts of specialist om te bespreken of dit mogelijk is bij uw medische aandoening.
- Gebruikt u een antibioticakuur, geef dit aan tijdens uw consult. Regel is dat de dag vóór uw behandeling de kuur moet zijn afgerond.
- Als u actieve wonden of ontstekingen in de huid heeft, dan kunnen deze huddelen niet behandeld worden met de CO₂. Denk hierbij aan actieve acné ontstekingen of een koortslip.
- Heeft u een vorm van epilepsie (toevallen) dan kan u niet behandeld worden met de fractionele CO₂. Het flikkerende rode laserlicht zou mogelijk een insult bij u kunnen opwekken.
- Bij zwangerschap worden er geen laserbehandelingen gegeven.
- Heeft u een bindweefselziekte of wordt u verdacht van een bindweefselziekte (zoals Marfan syndroom, Ehlers-Danlos syndroom) dan kan uw arts u niet behandelen.
- Heeft u een aanleg voor het maken van dikke (hypertrofische) littekens, dan kunt u niet behandeld worden met de fractionele CO₂.
- Heeft u last van vitiligo (een depigmenterende huidaandoening), dan komt u niet in aanmerking voor een behandeling met de fractionele CO₂.
- Gebruikt u hormoon houdende producten / medicatie of medicatie om de huid te verbeteren dan mag u de behandeling niet voortzetten.

WAT IS DE DOWNTIME VAN DE BEHANDELING

Na de behandeling heeft de huid enkele dagen nodig om te herstellen en te vernieuwen. Dit wordt downtime genoemd. De downtime hangt af van de locatie en de intensiteit van de behandeling. De roodheid en zwelling van de huid nemen af na gemiddeld twee dagen. Hierna duurt het nog circa vijf dagen voordat de dode buitenste huidlaag volledig heeft losgelaten. Dit is ook de periode dat de effecten van uw behandeling voor anderen zichtbaar zijn. Na deze periode ziet de huid er direct fris en gezond uit maar hij is nog wel erg kwetsbaar. Een goede huidverzorging en hygiëne zijn in de weken daarna blijft daarom erg belangrijk.

BELANGRIJKE PUNTEN VOOR DE BEHANDELING

Zorg dat de huid welke behandeld gaat worden niet of zo min mogelijk zongebruind is. Vermijd directe zon en zonnebanken in de zes weken voorafgaand aan de behandeling. Gebruik ook geen zelf-bruinende crèmes. Gebruikt u medicatie of crèmes met Retinol, Tretinoïne Hormoonzalf op het te behandelende gebied, staak deze dan zeven dagen voor uw behandeling. Gebruikt u antibiotica / prednison / ontstekingsremmende medicatie, houd er dan rekening mee dat uw kuur afgerond moet zijn 1 week vóór uw behandeling. Gebruikt u andere medicatie welke invloed hebben op huid, haar of nagels? Vermeld dit minimaal 1 week voor de behandeling.. Bloedverdunners moeten de dag voor uw behandeling gestaakt worden en kunnen de dag na uw behandeling weer herstart worden. Overleg met uw behandelaar of dit bij uw mogelijk is.

Voor sommige huidproblemen (zoals rimpels) is een combinatie van cosmetische behandelingen de beste aanpak. Uw arts kan u informeren over de juiste volgorde van behandelen. Vaak is het raadzaam om eerst de fractionele CO₂ laserbehandeling te ondergaan. Twee weken na deze behandeling kunt u al verder behandeld worden met botuline. Voor hyaluronzuur fillers geldt dit na twee tot drie maanden.

HOE GA IK OM MET DE HUID NA DE BEHANDELING

- Reinig uw huid de eerste dagen alleen met lauw schoon water en gebruik om de huid te drogen dagelijks een schone handdoek.
- Bescherm uw huid overdag met een sterke zonbeschermingsfactor (SPF 50+).
- Help de huid herstellen door een intensief voedende nachtcrème te gebruiken.
- Vermijd directe zon en zonnebanken in de twaalf weken na de behandeling.
- Vermijd intensief sporten en sauna bezoek, de eerste week na uw behandeling.
- Make up mag weer gebruikt worden zodra de huid weer volledig is genezen. Dit is gemiddeld het geval na zeven dagen. Wij adviseren u alleen make up te gebruiken op mineralen- of waterbasis.
- De basis voor een gezonde huid is goede voeding en gezond leven. Drink voldoende water. Eet gezond en gevarieerd.
- Gelieve 1 week voor de behandeling te stoppen met roken / alcoholgebruik, ook gedurende het geneesproces.
- Wanneer u griep heeft, of net 5 dagen geleden heeft gehad adviseren wij de behandeling met 2 weken te verzetten.

Intake formulier:

Naam:.....

Geb. datum:.....

Reden van behandeling:

.....
.....

Welke behandeling wordt er uitgevoerd:

.....

Bent u nog ergens anders onder behandeling voor uw huid? Zo ja, waar en waarvoor?

.....
.....

Welke realistische wens heeft u met betrekking tot de CO2 huidbehandeling voor uw huid:

.....
.....

Huidtype:

- ☐ Verbrand altijd en blijft na afloop een bleke kleur houden (huid type 1)
- ☐ Verbrand altijd en wordt een beetje bruin (huid type 2)
- ☐ Verbrand soms en wordt makkelijk bruin (huid type 3)
- ☐ Verbrand nooit en wordt makkelijk bruin (huid type 4)
- ☐ Zuid—Europees donkere huid verbrand nooit (huid type 5)
- ☐ Zeer donkere huid (huid type 6)

Huidskleur:


- ☐ Blank: Ondertoon kleur: rood / geel | Sproetjes: ja / nee
- ☐ Licht: Ondertoon kleur: rood / geel | Sproetjes: ja / nee
- ☐ Midium: Ondertoon kleur: rood / geel | Sproetjes: ja / nee
- ☐ Getint: Ondertoon kleur: rood / geel | Sproetjes: ja / nee
- ☐ Donker: Ondertoon kleur: rood / geel | Sproetjes: ja / nee



Type 1



Type 2



Type 3





Type 4



Type 5



Type 6



Heeft u huidafwijkingen?

Pigmentafwijking Ja / Nee

Anders uitziend litteken weefsel Ja / Nee

Eczeem Ja / Nee

Psoriasis Ja / Nee

Omschrijf:.....

Wanneer u een wondje heeft in bijvoorbeeld het gezicht, herstelt de huidskleur zich dan normaal / donker / wit.

Heeft u wel eens een koortslip gehad Ja / Nee. Zo ja, hoelang geleden:.....

Gebruikt u een hormoonkuur Ja / Nee. Zo ja, waarvoor:.....

Bent u allergisch voor producten Ja / Nee. Zo ja, waarvoor:.....

Gebruikt u momenteel medicatie. Zo ja: Welke en waarvoor:

.....
.....

Omcirkelen wanneer u producten gebruikt met een van de volgende ingrediënten, geef aan hoelang u het gebruikt of gestopt bent:

Vitamine A-zuur en retinoïden: Retinol (3 weken voor de behandeling stoppen)

Roaccutane / Accutane / Isotretinoïne (12 maanden gestopt voor de behandeling)

Exfoliërende zuren: Glycolzuur / salicylzuur / melkzuur / AHA's / BHA's / TCA (4 weken voor de behandeling stoppen)

.....

Bleek & pigmentremmers: Hydroquinone / kojic acid / arbutine / vitamine c serums

.....

Fotosensitieve medicatie of producten: Antibiotica / Prednison / Hydrocortison / Acne cremes / Huidkanker cremes / Doxycycline / minocycline / Sintjanskruid / NSAID's (8 weken voor de behandeling stoppen)

.....

Zelfbruiners en bronzers zonnebank (4 weken voor de behandeling stoppen).....

Scrubs (2 weken niet) / mechanische peeling / enzymatische peeling / chemische peeling / microneedling (4 weken niet)

.....

Zijn er gezondheidsvragen welke niet zijn gevraagd maar welke wij wel moeten weten om het risico op complicatie tijdens de behandeling te voorkomen?

.....
.....

Rookt u Ja / Nee

Drinkt u wekelijks alcohol Ja / Nee

Heeft u hartproblemen Ja / Nee

Bent u momenteel zwanger Ja / Nee

Bent u korter dan 6 maanden geleden zwanger geweest Ja / Nee

Heeft u korter dan 6 weken geleden een inenting gehad Ja / Nee

Foto's van de behandeling worden toegevoegd aan dit dossier.

Geeft u hier toestemming voor? Ja / Nee

Algemene Voorwaarden Behandeling

Vrijwilligheid en Eigen Risico

- De cliënt ondergaat de behandeling 100% vrijwillig.
- De behandeling wordt uitgevoerd op eigen risico.

Resultaten en Aantal Behandelingen

- De cliënt is zich ervan bewust dat meerdere behandelingen nodig kunnen zijn om het gewenste resultaat te behalen.
- Het resultaat van de behandeling is nooit 100% te voorspellen, evenals het exacte aantal benodigde behandelingen.
- Het uiteindelijke resultaat is mede afhankelijk van de leefstijl en de verzorging van het behandelde gebied.

Kosten en Betalingen

- De afgesproken prijs geldt per behandeling, tenzij de cliënt een complete kuur heeft betaald.

Nazorg en Verantwoordelijkheid

- De huid kan na de behandeling met een Fractional CO2-laser rood worden en in sommige gevallen kunnen er korsten ontstaan.
- De cliënt dient de instructies uit de voor- en nazorgbrochure op te volgen. Deze is verstrekt tijdens het intakegesprek en te vinden op de website.
- Het is van groot belang om deze instructies zorgvuldig op te volgen om infecties te voorkomen.
- Het verstrekte telefoonnummer in de documentatie is uitsluitend bedoeld voor noodgevallen.
- Indien medische hulp van een huisarts nodig blijkt, is de cliënt zelf verantwoordelijk voor eventuele kosten, inclusief het eigen risico van de zorgverzekering.

Intake en Medische Informatie

- De cliënt heeft het intakeformulier naar waarheid ingevuld.
- Er is geen relevante informatie verzwegen die van invloed zou kunnen zijn op de behandeling en/of het resultaat.
- De cliënt verklaart alle benodigde informatie te hebben ontvangen en doorgelezen.
- Tijdens het gratis en vrijblijvende intakegesprek zijn alle vragen naar tevredenheid beantwoord.

Gebruik van Gegevens en Beeldmateriaal

- De cliënt geeft toestemming om de informatie uit het intakeformulier te gebruiken en op te slaan in het dossier van de kliniek.
- De cliënt geeft toestemming voor het maken en publiceren van voor- en na foto's van het behandelde gebied op de website en sociale media van de kliniek.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, bevestigt de cliënt op de hoogte te zijn van de risico's, voorwaarden en verantwoordelijkheden die deze behandeling met zich meebrengt.

Naam cliënt:.....

Datum:..... Handtekening:

